

## CADRE JURIDIQUE

L'ensemble des impératifs graphiques et techniques présentés dans ce document ont été définis afin d'obtenir une harmonisation de l'aspect visuel dans le cadre de la mise en conformité des établissements scolaires.

Les éléments requis pour satisfaire à la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 sont au nombre de 3 :

1 - Un double pavoisement Français et Européen

2 - L'inscription de la devise de la république sous le pavoisement

3 - L'affichage de manière visible à l'intérieur des locaux de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Egalement, la CIRCULAIRE n°2013-144 du 06/09/2013 n° NOR MENE 1322761C, indique que la Charte de la Laïcité devra être affichée dans tous les établissements scolaires publics, et lisible par tous les élèves.



## Nous vous proposons :

1 - Pavoisement Franco-Européen matérialisé par 2 drapeaux au format 900x600mm disposés avec un angle d'écartement de 15° et une inclinaison de 30° par rapport au mur.  
L'emplacement préconisé est au dessus de l'entrée de l'établissement, et visible depuis les abords immédiats de cette entrée.

2 - Inscription de la Devise de la République issue de la typographie officielle, entourée de la Marianne officielle et du logo officiel du Ministère de l'Education Nationale. L'emplacement préconisé est sous le pavoisement, le format est à adapter selon l'espace disponible pour la fixation.

3 - La représentation graphique de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen est celle retenue par le ministère de l'éducation, seul le logotype du ministère est mis à jour.  
Les formats conseillés pour répondre aux exigences législatives sont A0 ou A1 selon l'espace disponible et le recul nécessaire pour satisfaire au caractère visible édicté par la loi.  
L'emplacement est impérativement à l'intérieur des locaux et de préférence dans le hall d'entrée ou à défaut sur les lieux de rassemblement.

source : <http://www.education.gouv.fr/cid55239/affichage-de-la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-dans-les-ecoles-et-les-colleges.html>

4 - La Charte de la Laïcité dans sa version officielle sur support résistant au format A1.

source : [http://cache.media.education.gouv.fr/file/09\\_Septembre/64/0/chartelaicite\\_3\\_268640.pdf](http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_Septembre/64/0/chartelaicite_3_268640.pdf)

## Fiche Technique

### Réf : PAVFREU69

#### Matériau :

- Kit de 2 Drapeaux Français et Européen 100% polyester.
- Fixation par clous dorés sur une hampe en bois avec embout en bois doré.
- Livré avec embase double de fixation murale en acier laqué blanc et 2 trous de fixation.

#### Dimensions :

- Drapeaux 900x600mm.
- Hampes 1200x15mm.
- Embase murale 140x70mm.
- Longueur des tubes 140mm, diamètre 15mm.



## Fiche Technique Réf : DDLR33



**Matériau :** aluminium composite DIBOND, 2 tôles en aluminium laqué blanc avec une âme en polyéthylène noir.

**Dimensions :** 300x300x3mm

**Caractéristiques physiques :** légèreté et rigidité, résistance aux agents atmosphériques accrue, Résistance au feu classe M1.  
Entretien avec tous produits de nettoyage usuels sans solvants.

**Durabilité du matériau :** indéfinie à l'intérieur, jusqu'à 20 ans en extérieur selon l'exposition.

**Accessoires de fixation fournis :** 4 vis, 4 chevilles multi-matériaux, 4 coupelles de fixation en laiton, 4 caches vis chromés de finition.



**Fiche Technique**  
Réf : DDLR123



**Matériau :** aluminium composite, 2 tôles en aluminium laqué blanc avec une âme en polyéthylène noir.

**Dimensions :** 1200x300x3mm

**Caractéristiques physiques :** légèreté et rigidité, résistance aux agents atmosphériques accrue, produit cintrable manuellement pour les applications murales légèrement courbées. Résistance au feu classe M1. Entretien avec tous produits de nettoyage usuels sans solvants.

**Durabilité du matériau :** indéfinie à l'intérieur, jusqu'à 20 ans en extérieur selon l'exposition.

**Accessoires de fixation fournis :** 6 vis, 6 chevilles multi-matériaux, 6 coupelles de fixation en laiton, 6 caches vis chromés de finition.



Fiche Technique  
Réf : PERSO123



**NOUVELLE RÉFÉRENCE**



### Option de personnalisation de la référence DDLR123 (Disponible uniquement pour la Réf: DDLR123.)

- Option à sélectionner en supplément de la réf: DDLR123 sur le bon de commande.
- La personnalisation consiste en un marquage sur un emplacement d'une superficie maximum de 700x100mm.
- Texte libre (école, collège, lycée...) couleur noir, typographie au choix.
- Texte et typographie à préciser sur le bon de commande (typographie par défaut : **GUISHA**).

**ZONE DE PERSONNALISATION**  
**700x100mm**

*Liberté • Égalité • Fraternité*



## Fiche Technique Réf : DDLR203




**Matériau :** aluminium composite, 2 tôles en aluminium laqué blanc avec une âme en polyéthylène noir.

**Dimensions :** 2000x300x3mm

**Caractéristiques physiques :** légèreté et rigidité, résistance aux agents atmosphériques accrue, produit cintrable manuellement pour les applications murales légèrement courbées. Résistance au feu classe M1. Entretien avec tous produits de nettoyage usuels sans solvants.

**Durabilité du matériau :** indéfinie à l'intérieur, jusqu'à 20 ans en extérieur selon l'exposition.

**Accessoires de fixation fournis :** 6 vis, 6 chevilles multi-matériaux, 6 coupelles de fixation en laiton, 6 caches vis chromés de finition.



**Fiche Technique**  
**Réf : DDLR303**




**Matériau** : aluminium composite, 2 tôles en aluminium laqué blanc avec une âme en polyéthylène noir.

**Dimensions** : 3000x300x3mm

**Caractéristiques physiques** : légèreté et rigidité, résistance aux agents atmosphériques accrue, produit cintrable manuellement pour les applications murales légèrement courbées. Résistance au feu classe M1. Entretien avec tous produits de nettoyage usuels sans solvants.

**Durabilité du matériau** : indéfinie à l'intérieur, jusqu'à 20 ans en extérieur selon l'exposition.

**Accessoires de fixation fournis** : 6 vis, 6 chevilles multi-matériaux, 6 coupelles de fixation en laiton, 6 caches vis chromés de finition.



**Fiche Technique**  
**Réf : DDHA1**




**Matériau :** aluminium composite, 2 tôles en aluminium laqué blanc avec une âme en polyéthylène noir.

**Dimensions :** format A1 paysage, 841x594x3mm

**Caractéristiques physiques :** légèreté et rigidité, résistance aux agents atmosphériques accrue, produit cintrable manuellement pour les applications murales légèrement courbées. Résistance au feu classe M1. Entretien avec tous produits de nettoyage usuels sans solvants.

**Durabilité du matériau :** indéfinie à l'intérieur, jusqu'à 20 ans en extérieur selon l'exposition.

**Accessoires de fixation fournis :** 4 vis, 4 chevilles multi-matériaux, 4 coupelles de fixation en laiton, 4 caches vis chromés de finition.



**Fiche Technique**  
**Réf : DDHA0**



**Matériau :** aluminium composite, 2 tôles en aluminium laqué blanc avec une âme en polyéthylène noir.

**Dimensions :** format A0 paysage, 1189x841x3mm

**Caractéristiques physiques :** légèreté et rigidité, résistance aux agents atmosphériques accrue, produit cintrable manuellement pour les applications murales légèrement courbées. Résistance au feu classe M1. Entretien avec tous produits de nettoyage usuels sans solvants.

**Durabilité du matériau :** indéfinie à l'intérieur, jusqu'à 20 ans en extérieur selon l'exposition.

**Accessoires de fixation fournis :** 4 vis, 4 chevilles multi-matériaux, 4 coupelles de fixation en laiton, 4 caches vis chromés de finition.



**Fiche Technique**  
Réf : CDLA1



**NOUVELLE RÉFÉRENCE**

**Matériau :** aluminium composite, 2 tôles en aluminium laqué blanc avec une âme en polyéthylène noir.

**Dimensions :** format A1 Portrait, 841x594x3mm

**Caractéristiques physiques :** légèreté et rigidité, résistance aux agents atmosphériques accrue, produit cintrable manuellement pour les applications murales légèrement courbées. Résistance au feu classe M1. Entretien avec tous produits de nettoyage usuels sans solvants.

**Durabilité du matériau :** indéfinie à l'intérieur, jusqu'à 20 ans en extérieur selon l'exposition.

**Accessoires de fixation fournis :** 4 vis, 4 chevilles multi-matériaux, 4 coupelles de fixation en laiton, 4 caches vis chromés de finition.



**Fiche Technique**  
Réf : CDLA0



**NOUVELLE RÉFÉRENCE**

**Matériau :** aluminium composite, 2 tôles en aluminium laqué blanc avec une âme en polyéthylène noir.

**Dimensions :** format A0 Portrait, 1189x841x3mm

**Caractéristiques physiques :** légèreté et rigidité, résistance aux agents atmosphériques accrue, produit cintrable manuellement pour les applications murales légèrement courbées. Résistance au feu classe M1. Entretien avec tous produits de nettoyage usuels sans solvants.

**Durabilité du matériau :** indéfinie à l'intérieur, jusqu'à 20 ans en extérieur selon l'exposition.

**Accessoires de fixation fournis :** 4 vis, 4 chevilles multi-matériaux, 4 coupelles de fixation en laiton, 4 caches vis chromés de finition.

